



# Systemlösungen für die Vorspanntechnik

## System solutions for prestressing technics



## Für jeden Einsatz das richtige Rohr und Zubehör For every purpose the right pipe and accessories



Produkt	Hüllrohr nach DIN EN 523	Ankerrohre	Ankerrohre
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aus Bandstahl nach DIN 10139</li> <li>- blank und verzinkt</li> <li>- rund</li> <li>- mit aufgeschraubter Verbindungsmuffe</li> <li>- in Stangen und Rollen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PVC-U</li> <li>- rund</li> <li>- gewellt in Stangen</li> <li>- mit extrudierter Schraubmuffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PVC-U</li> <li>- rund</li> <li>- glatt</li> <li>- mit angeformter Steckmuffe</li> <li>- in Stangen</li> </ul>
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Spanglieder</li> <li>- Leerrohre</li> <li>- Baurohre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Erd- und Felsanker</li> <li>- Schutzrohre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Erd- und Felsanker</li> <li>- Schutzrohre</li> </ul>
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardabmessungen von Ø 23mm bis Ø 200 mm</li> <li>- Standardlänge 5m</li> <li>- Palettenverpackung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stangenlänge ca. 5-6 m</li> <li>- Palettenverpackung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stangenlänge ca. 5-6 m</li> <li>- Palettenverpackung</li> </ul>
product	metal sheathings DIN EN 523	anchor pipes	anchor pipes
program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- steel strip according to DIN 10139</li> <li>- cold and galvanized steel</li> <li>- spiral-winded</li> <li>- round</li> <li>- screwed-on coupling</li> <li>- as pipes and coils</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PVC-U</li> <li>- round</li> <li>- corrugated as pipes</li> <li>- extruded coupler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PVC-U</li> <li>- round</li> <li>- smooth</li> <li>- inline belling</li> <li>- as pipes</li> </ul>
usage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tension cables/rods</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soil and rock anchor</li> <li>- protection pipes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soil and rock anchor</li> <li>- protection pipes</li> </ul>
dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standard dimensions from Ø 23 mm to Ø 200 mm</li> <li>- standard length 5 m</li> <li>- palett packing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pipe lenght 5-6 m</li> <li>- palett packing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pipe lenght 5-6 m</li> <li>- palett packing</li> </ul>

# Für jeden Einsatz das richtige Rohr und Zubehör

## For every purpose the right pipe and accessories



Produkt	Schutzschläuche	Entlüftungsschläuche
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PE-HD</li> <li>- gewellt</li> <li>- in Stangen und Rollen</li> <li>- in verschiedenen Farben</li> <li>- mit aufgesteckter Muffe</li> <li>- DN 63/75/90/110</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PE-HD</li> <li>- spiralgewellt</li> <li>- in Rollen</li> </ul>
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz- und Aussteifungsrohre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Entlüften</li> </ul>
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Längen nach Wahl</li> <li>- Rollenware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in Rollen</li> <li>50 m/100 m</li> </ul>

product	protection tubes	venting tubes
program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PE-HD</li> <li>- corrugated</li> <li>- as pipes and coils</li> <li>- different colours</li> <li>- put-on coupler</li> <li>- DN 63/75/90/110</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PE-HD</li> <li>- spiral-corrugated</li> <li>- as coils</li> </ul>
usage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- protection tubes</li> <li>- retaining tubes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- for de-aerating</li> </ul>
dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lenght up to demand</li> <li>- as coils</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- as coils</li> <li>50 m/100 m</li> </ul>

## Zubehör für Spannglieder und Ankersysteme Accessoires for tension cables and anchor systems



Schraubverschlusskappen  
Ø 13/23 mm  
screw sealing caps  
Ø 13/23 mm



Injiziermuffen in  
verschiedenen Größen  
injection couplers in  
various dimensions



Spezialmuffen in  
verschiedenen Größen  
special couplers in  
in various dimensions



Injizierhalbschalen mit  
Entlüftungsabgang  
Ø 13/23 mm  
injection semi-couplers  
with venting stud  
Ø 13/23 mm



Schlauchmuffen  
Ø 13/23 mm  
tube couplers  
Ø 13/23 mm



Absperrschieber  
Ø 13/23 mm  
stop valves  
Ø 13/23 mm



WPS-Water Pipe System GmbH  
Mittelstetter Straße 22a  
86641 Rain am Lech

Tel.: +49 (0) 9090 / 92 399 - 0  
Fax.: +49 (0) 9090 / 92 399 - 39  
info@wps-gmbh.com  
www.wps-gmbh.com

